

TANNOY®

Tannoy - PROFESSIONAL 2011 December

TCグループ・ジャパン株式会社
151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-15-4F
tel : 03-5302-0191 / fax : 03-5302-0192

*本価格表は2011年12月1日現在の内容です。本価格表に記載されている定価は全て税別価格となります。また本価格表の情報は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

CVS Series - 低コスト天井埋込型スピーカー				定価
980014960	CVS4 Micro (ベア販売)		同軸スピーカー、4インチ (100mm) 、80W/6 Ohms、実行 : 99 mm、70~100Vトランスフォーマー、30/15/7.5W切替可能、85 Hz ~19 kHz、87dB、白、メタルグリル付属 (ベア梱包)	28,000 (ベア)
980014230	CVS4 (ベア販売)		同軸スピーカー、4インチ (100 mm) 、80W/6 Ohms、70~100Vトランスフォーマー、30/15/7.5W切替可能、85 Hz~19 kHz、87dB、白、メタルグリル付属 (ベア梱包)	30,000 (ベア)
980014240	CVS6 (ベア販売)		同軸スピーカー、6インチ (150 mm) 、120W/8 Ohms、70~100Vトランスフォーマー、60/30/15W切替可能、79 Hz~21kHz、91 dB、白、メタルグリル付属 (ベア梱包)	43,000 (ベア)
980016290	CVS8		同軸スピーカー、8インチ (200 mm) ウーファー、0.75インチ (19 mm) HF、ペイント・フロント・バッフル、UL94V-0 ABS準拠、耐UV/耐候性素材採用。	56,000
CMS Series - 天井埋込型スピーカー				定価
980014450	CMS501BM (ベア販売)	白	小径天井埋込型スピーカー、5インチICT™ドライバー、スチール・バックカン付属。ローインピーダンス、及び70V (US) ~100V (UK/EU) 、30/15/7.5/3.75Wタップ切替可能。(ベア梱包)	52,000 (ベア)
980014451		黒		
980014460	CMS501PI (ベア販売)		プリインストール仕様CMS501、スチール・バックカン付属なし。その他CMS501BMと同仕様。CMS501PI Back canとの併用を推奨。(ベア梱包)	33,000 (ベア)
980014480	CMS501DCBM (ベア販売)	白	小径天井埋込型スピーカー、5インチDual Concentric™ドライバー、スチール・バックカン付属。ローインピーダンス、及び70V (US) ~100V (UK/EU) 、30/15/7.5/3.75Wタップ切替可能。(ベア梱包)	77,000 (ベア)
980014481		黒		
980014490	CMS501DC PI (ベア販売)		プリインストール仕様CMS501DC、スチール・バックカン付属なし。その他CMS501DC BMと同仕様。CMS501PI Back canとの併用を推奨。(ベア梱包)	58,000 (ベア)
980014500	CMS601BM (ベア販売)	白	小径天井埋込型スピーカー、6.5インチICT™ドライバー、スチール・バックカン付属。ローインピーダンス、及び70V (US) ~100V (UK/EU) 、30/15/7.5Wタップ切替可能。(ベア梱包)	79,000 (ベア)
980014531		黒		
980014510	CMS601PI (ベア販売)		プリインストール仕様CMS601、スチール・バックカン付属なし。その他CMS601 BMと同仕様。CMS601PI Back canとの併用を推奨。ローインピーダンス、及び70V (US) ~100V (UK/EU) 、30/15/7.5Wタップ切替可能。トランスフォーマー付属なし (別売)。(ベア梱包)	62,000 (ベア)
980014530	CMS601DCBM (ベア販売)	白	小径天井埋込型スピーカー、6.5インチDual Concentric™ドライバー、スチール・バックカン付属。ローインピーダンス、及び70V (US) ~100V (UK/EU) 、60/30/15Wタップ切替可能。(ベア梱包)	110,000 (ベア)
980014531		黒		
980014540	CMS601DC PI (ベア販売)		プリインストール仕様CMS601DC、スチール・バックカン付属なし。その他CMS601DC BMと同仕様。CMS601PI Back canとの併用を推奨。ローインピーダンス、及び70V (US) ~100V (UK/EU) 、60/30/15Wタップ切替可能。トランスフォーマー付属なし (別売)。(ベア梱包)	85,000 (ベア)
980014550	CMS801DCBM (ベア販売)		大径天井埋込型スピーカー、8インチ (200 mm) Dual Concentric™ドライバー、スチール・バックカン付属。ローインピーダンス、及び70V (US) ~100V (UK/EU) 、60/30/15Wタップ切替可能。(ベア梱包)	162,000 (ベア)
980014560	CMS801DC PI (ベア販売)		プリインストール仕様CMS801DC、スチール・バックカン付属なし。その他CMS801DC BMと同仕様。CMS801PI Back canとの併用を推奨。ローインピーダンス、及び70V (US) ~100V (UK/EU) 、60/30/15Wタップ切替可能。トランスフォーマー付属なし (別売)。(ベア梱包)	120,000 (ベア)
980014750	CMS1201DC	黒	大径天井埋込型Dual Concentric™ドライバー搭載ラウドスピーカー。ホール、ショッビングモール、スポーツホール、空港等の天井の高い施設へのインストールに最適。	71,000
980014751	CMS1201DCt	黒	70V/100Vデュアルトリビュージョン・ライン用ローインサート・ロス60Wライン・トランスフォーマー搭載/大径天井埋込型ラウドスピーカー。スタンダード・タップ切替スイッチ装備。	76,000
アクセサリ				定価
980014470	CMS501PI BackCan		CMS501PI、CMS501DCPI用スチール・バックカン	12,000
980014180	CMS501/CMS401/CVS4 Plaster ring		CMS501/CMS401/CVS4用プラスター・リング	3,000
980014520	CMS601PI Back can		CMS601PI用スチール・バックカン、30Wトランスフォーマー搭載。	15,000
980014590	CMS601DCPI Back can		CMS601DC PI用スチール・バックカン、60Wトランスフォーマー搭載。	15,000
980014181	CMS601/CVS6 Plaster ring		CMS601/CVS6用プラスター・リング	4,000
980014650	CMS801 Plaster ring		CMS801用プラスター・リング	5,000
980014570	CMS801PI Back can		CMS801 PI用スチール・バックカン、60Wトランスフォーマー搭載。	24,000
980014760	CMS1201 Back can	黒	CMS 1201DC用スチール・バックカン。ブラック・パウダーコート仕上げ、79L容積。卓越したLFを再現。	45,000
980014780	CMS1201 Grille Assembly	白	CMS 1201DC用グリル。ホワイト・パウダーコート仕上げ、ホワイト・プラスチック・ベヴェル装備。	11,000
CMS アングル可変天井埋込型スピーカー				定価
980014090	CMS401 e (ベア販売)		アングル可変天井埋込型スピーカー、ICT™ 4インチ (100 mm) 、100W/6 Ohms、70~100Vトランスフォーマー、30/15/7.5W切替可能、100 H~50 kHz、ホワイト (ベア梱包)	46,000 (ベア)
980014080	CMS401 Dce (ベア販売)		アングル可変天井埋込型スピーカー、Dual Concentric™ 4インチ (100 mm) 、ツイーター : 0.75インチ (19 mm) 、120W/8 Ohms、70~100Vトランスフォーマー、30/15/7.5W切替可能、100 H~50 kHz、ホワイト (ベア梱包)	64,000 (ベア)
iC Series - 中径天井埋込型スピーカー				定価
980004270	iC6DC		中径天井埋込型スピーカー、6.5インチ (165.1 mm) Dual Concentric™ドライバー搭載、160W、実行 : 99 mm	42,000

TANNOY®

Tannoy - PROFESSIONAL 2011 December

TCグループ・ジャパン株式会社
 151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-15-4F
 tel : 03-5302-0191 / fax : 03-5302-0192

*本価格表は2011年12月1日現在の内容です。本価格表に記載されている定価は全て税別価格となります。
 *また本価格表の情報は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

CMS 大径天井埋込型スピーカー				定価
980011610	CMS12 TDC-60	(特注)	大径天井埋込型スピーカー。12インチ (304.8 mm) Dual Concentric™ドライバー搭載。四角グリル、独立メタル・バックカン付属。 70.7/100Vトランスフォーマー、60/30/15/7.5Wタップ切替可能。	200,000
CMS 天井埋込型サブウーファー				定価
980014740	CMS801Pi Sub (ベア販売)		CMS/CVSシリーズ用/天井埋込型ブライントール・サブウーファー。8インチ (203.2 mm)、160 Hzバッシブ・クロスオーバー内蔵。 CMS801 back can別売 (ベア梱包)	102,000 (ベア)
980014730	CMS801BM Sub (ベア販売)		CMS/CVSシリーズ用/天井埋込型ブライントール・サブウーファー。8インチ (203.2 mm)、160 Hzバッシブ・クロスオーバー内蔵。 60W 70V (US) ~100V (UK/EU) トランスフォーマー、15W/30W/60Wタップ切替可能。(ベア梱包)	127,000 (ベア)
980011170	CMS110-TB		天井埋込型アクティブ・サブウーファー。600 x 600 mm、1 x 10インチ (254 mm) LF、110W。複数クロスオーバー、80 Hzハイパス出力	120,000
iw Series - 壁埋込型スピーカー				定価
980004400	iw4 DC		壁埋込型スピーカー。Wideband™搭載。4インチ (101 mm) Dual Concentric™ドライバー、150W/8 Ohms、ホワイト、グリル付属。	21,000
980003750	iw6 DS		壁埋込型スピーカー。Wideband™搭載。6.5インチ (165.1 mm) ドライバー、150W/8 Ohms、34 Hz~51 kHz、放射角度90°、ホワイト、グリル付属。	28,000
980003760	iw6 TDC		壁埋込型スピーカー。Wideband™搭載。6.5インチ (165.1 mm) Dual Concentric™ドライバー、180W/8 Ohms、34 Hz~51 kHz、放射角度90°、ホワイト、グリル付属。	42,000
980003770	iw62 TDC		壁埋込型スピーカー。Wideband™搭載。6.5インチ (165.1 mm) Dual Concentric™ドライバー + 6インチ (152.4 mm) LFドライバー、210W/8 Ohms、34 Hz~51 kHz、放射角度90°、ホワイト、グリル付属。	63,000
980004210	iw62 TS		壁埋込型サブウーファー。2 x 6.5インチ (165.1 mm) LFドライバー、400W/8 Ohms (4 Ohms Mono)、29 Hz~110 Hz、94 dB。	56,000
アクセサリ				定価
980005130	iw4 Back Can		iw4用バックカン	10,000
980004020	iw6 Back Can		iw6用バックカン	12,000
980004220	iw62 Back Can		iw62TDC/iw62TS用バックカン	27,000
980005100	Pre mount ring iw4		iw4 TDCブライントール用マウントリング (1パック : 10個)	25,000
980004250	Pre mount ring iw6		iw6DS/iw6TDCブライントール用マウントリング (1パック : 10個)	27,000
980004260	Pre mount ring iw62		iw62TDC/iw62TSブライントール用マウントリング (1個)	8,000
Definition Install series - 壁埋込型スピーカー				定価
980005170	DC6i		壁埋込型スピーカー。6インチ (152.4 mm) Dual Concentric™ドライバー、200W/8 Ohms、90 Hz~22 kHz、ブラック	72,000
980005180	DC8i		壁埋込型スピーカー。8インチ (203.2 mm) Dual Concentric™ドライバー、260W/8 Ohms、85 Hz~22 kHz、ブラック	86,000
980005190	DC12i		壁埋込型スピーカー。12インチ (304.8 mm) Dual Concentric™ドライバー、400W/8 Ohms、70 Hz~25 kHz、ブラック	144,000
980005340	iw63DC		壁埋込型スピーカー。1 x 6.5インチ (165.1 mm) Dual Concentric™ドライバー + 2 x 6.5インチ (165.1 mm) ウーファー、200W/8 Ohms、54 Hz~40 kHz	144,000
980005270	iw60EFX		壁埋込型スピーカー。1 x 6.5インチ (165.1 mm) Dual Concentric™ドライバー + 2 x 4インチ (101.6 mm) ウーファー、200W/8 Ohms、74 Hz~27 kHz	187,000
980005350	IW210S		壁埋込型サブウーファー。2 x 10インチ (254 mm) ダイレクト・ラジエーション型、500W/8 Ohms、35~500 Hz	187,000
980005200	SUB12i		壁埋込型サブウーファー。12インチ (304.8 mm) ダイレクト・ラジエーション型、800W/8 Ohms、ブラック	144,000
980005210	SUB15i		壁埋込型サブウーファー。15インチ (381 mm) ダイレクト・ラジエーション型、1200W/8 Ohms、ブラック	180,000
アクセサリ				定価
980005640	Pre Install Frame		iw63 DC/iw60 EFX/iw210Sブライントール用フレーム	19,000
980005790	Retro Install Frame		iw63 DC/iw60 EFX/iw210Sブライントール用フレーム	30,000

TANNOY®

Tannoy - PROFESSIONAL 2011 December

TCグループ・ジャパン株式会社
151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-15-4F
tel : 03-5302-0191 / fax : 03-5302-0192

*本価格表は2011年12月1日現在の内容です。本価格表に記載されている定価は全て税別価格となります。また本価格表の情報は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

Di Series - フルレンジ小径スピーカー				定価
980016610	DI5 (ペア販売)	黒	フルレンジ小径スピーカー。IP64準拠/防塵防滴仕様。4.5インチ (110 mm) ICT™ ドライバー。ヨークブラケット付属。(ペア梱包)	41,000 (ペア)
980016611		白		
980016620	DI5t (ペア販売)	黒	DI5の70/100Vトランスフォーマー搭載。100V - 3.75/7.5/15/30Wタップ切替可能モデル (ペア梱包)	51,000 (ペア)
980016621		白		
980016590	DI5 DC (ペア販売)	黒	フルレンジ小径スピーカー。IP64準拠/防塵防滴仕様。4.5インチ (110 mm) Dual Concentric™ ドライバー。ヨークブラケット付属。(ペア梱包)	58,000 (ペア)
980016591		白		
980016600	DI5 DCt (ペア販売)	黒	DI5 DCの70/100Vトランスフォーマー搭載。100V - 3.75/7.5/15/30Wタップ切替可能モデル (ペア梱包)	69,000 (ペア)
980016601		白		
980015441	DI5a 230V (ペア販売)	黒	DI5の30W/230Vパワーアップ内蔵モデル (ペア梱包)	100,000 (ペア)
980015443		白		
980015440	DI5a 110V (ペア販売)	黒	DI5の30W/110Vパワーアップ内蔵モデル (ペア梱包)	100,000 (ペア)
980015442		白		
980016660	DI6 (ペア販売)	黒	フルレンジ中径スピーカー。IP64準拠/防塵防滴仕様。6.5インチ (165 mm) ICT™ ドライバー。ヨークブラケット付属。(ペア梱包)	70,000 (ペア)
980016661		白		
980016670	DI6t (ペア販売)	黒	DI6の70/100Vトランスフォーマー搭載。100V - 7.5/15/30/60Wタップ切替可能モデル (ペア梱包)	88,000 (ペア)
980016671		白		
980016640	DI6 DC (ペア販売)	黒	フルレンジ中径スピーカー。IP64準拠/防塵防滴仕様。6.5インチ (165 mm) Dual Concentric™ ドライバー。ヨークブラケット付属。(ペア梱包)	100,000 (ペア)
980016641		白		
980016650	DI6 DCt (ペア販売)	黒	DI6 DCの70/100Vトランスフォーマー搭載。100V - 7.5/15/30/60Wタップ切替可能モデル (ペア梱包)	120,000 (ペア)
980016651		白		
980016680	DI8 DC (ペア販売)	黒	フルレンジ大径スピーカー。IP64準拠/防塵防滴仕様。8インチ (200 mm) Dual Concentric™ ドライバー。ヨークブラケット付属。(ペア梱包)	161,000 (ペア)
980016681		白		
980016690	DI8 DCt (ペア販売)	黒	DI8 DCの70/100Vトランスフォーマー搭載。100V - 7.5/15/30/60Wタップ切替可能モデル (ペア梱包)	180,000 (ペア)
980016691		白		
アクセサリ				定価
980014190	K-BALL wall bracket	黒	独自アングル可変K-Ballブラケットシステム。プワイヤード&ケーブル収納仕様。	6,000
980014191		白		
980014600	Pole Mount bracket	黒	DIシリーズ製品ポールマウント用アダプター。通常、ヨークブラケットと併用。	9,000
980014601		白		
979001215	SS Grille DI5	黒	DI5用ステンレススチール・グリル。グリル装着で製品工場出荷をご希望の場合は要相談。	5,000
979001216		白		
979001217	SS Grille DI6	黒	DI6用ステンレススチール・グリル。グリル装着で製品工場出荷をご希望の場合は要相談。	8,000
979001218		白		
979001219	SS Grille DI8	黒	DI8用ステンレススチール・グリル。グリル装着で製品工場出荷をご希望の場合は要相談。	10,000
979001220		白		
DVS Series - インストール向けフルレンジ小径スピーカー				定価
980016230	DVS 4 (ペア販売)	黒	屋内インストール向けフルレンジ小径スピーカー。4インチ (100 mm) MF&LFドライバー/コアキシャルマウント0.75インチ (19 mm) HFドライバー。防塵ABS加工。(ペア梱包)	28,000 (ペア)
980016231		白		
980016240	DVS 4t (ペア販売)	黒	DVS 4の70~100Vトランスフォーマー搭載モデル。(ペア梱包)	36,000 (ペア)
980016241		白		
980016250	DVS 6 (ペア販売)	黒	屋内インストール向けフルレンジ中径スピーカー。6インチ (150 mm) MF&LFドライバー/コアキシャルマウント0.75インチ (19 mm) HFドライバー。防塵ABS加工。(ペア梱包)	40,000 (ペア)
980016251		白		
980016260	DVS 6t (ペア販売)	黒	DVS 6の70~100Vトランスフォーマー搭載モデル。(ペア梱包)	48,000 (ペア)
980016261		白		
980016270	DVS 8 (ペア販売)	黒	屋内インストール向けフルレンジ中径スピーカー。8インチ (200 mm) MF&LFドライバー/コアキシャルマウント0.75インチ (19 mm) HFドライバー。防塵ABS加工。(ペア梱包)	62,000 (ペア)
980016271		白		
980016280	DVS 8t (ペア販売)	黒	DVS 8の70~100Vトランスフォーマー搭載モデル。(ペア梱包)	70,000 (ペア)
980016281		白		
Arena Series - インストール向けデザイン・スピーカー				定価
979000972	Arena Satellite	黒	インストール向けサテライト・スピーカー。ミニ5インチ (127 mm) Dual Concentric™ ドライバー + Wideband™。グリル付属。	35,000
979000973		白		
979000976	Arena Centre	黒	インストール向けセンター・スピーカー。ミニ5インチ (127 mm) Dual Concentric™ ドライバー + Wideband™。グリル別売。	46,000
979000977		白		
アクセサリ				定価
980004071	Satellite Desk / Wall mount	黒	Arena Satelliteスピーカー用テーブル/棚マウント・キャスケット・ブラケット。(ペア梱包)	35,000
980004072		白		
980004081	Centre Desk / Wall mount	黒	Arena Centreスピーカー用テーブル/棚マウント・キャスケット・ブラケット。(1個)	18,000
980004082		白		
980000877	Centre Grille	黒	Arena Centreスピーカー用グリル。	5,000
980000878		白		
Arena Highline - インストール向けデザイン・スピーカー				定価
980005950	Arena HL 500 LCR	黒	インストール向けスピーカーシステム。4インチ (101.6 mm) Dual Concentric™ ドライバー + 4インチ (101.6 mm) LFドライバー。150W/8 Ohms, 88.5 dB, 93 Hz~50 kHz。水平放射角度: 120°, 垂直放射角度: 90°, H593 x L149 x P124 mm。グロス仕上げ。ウォールマウント用ブラケット付属。	62,000
980005940	Arena HL 300 LCR	黒	インストール向けスピーカーシステム。4 x 3インチ (75 mm) ドライバーアレイ。120W/8 Ohms, 85 dB, 98 Hz~45 kHz。水平放射角度: 140°, 垂直放射角度: 90°, H590 x L109 x P101 mm。サテン仕上げ。ウォールマウント用ブラケット付属。	48,000

TANNOY®

Tannoy - PROFESSIONAL 2011 December

TCグループ・ジャパン株式会社
 151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-15-4F
 tel : 03-5302-0191 / fax : 03-5302-0192

*本価格表は2011年12月1日現在の内容です。本価格表に記載されている定価は全て税別価格となります。また本価格表の情報は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

Qflex - アクティブ可変アレイコントロール・カラムスピーカー・システム				定価
Qflex - スタンド・モデル				定価
980040101	Q-Flex 8		アクティブ可変アレイコントロール・カラムスピーカー・システム。110~4 kHz。ビームコントロール・リミット：700 Hz。推奨アプリケーション距離：20 m。ホワイト	500,000
980040111	Q-Flex 16		アクティブ可変アレイコントロール・カラムスピーカー・システム。130~20 kHz。ビームコントロール・リミット：700 Hz。推奨アプリケーション距離：25 m。ホワイト	700,000
980040121	Q-Flex 24		アクティブ可変アレイコントロール・カラムスピーカー・システム。110~20 kHz。ビームコントロール・リミット：400 Hz。推奨アプリケーション距離：40 m。ホワイト	1,200,000
980040131	Q-Flex 32		アクティブ可変アレイコントロール・カラムスピーカー・システム。130~20 kHz。ビームコントロール・リミット：400 Hz。推奨アプリケーション距離：50 m。ホワイト	1,400,000
980040141	Q-Flex 40		アクティブ可変アレイコントロール・カラムスピーカー・システム。110~20 kHz。ビームコントロール・リミット：250 Hz。推奨アプリケーション距離：70 m。ホワイト	1,900,000
980040151	Q-Flex 48		アクティブ可変アレイコントロール・カラムスピーカー・システム。110~20 kHz。ビームコントロール・リミット：200 Hz。推奨アプリケーション距離：80 m。ホワイト	2,300,000
Qflex - 防塵防滴仕様モデル				定価
980040105	Q-Flex 8 - WP		Q-Flex 8のIP53準拠/防塵防滴仕様モデル。耐湿ドライバ、ガasketシールド・キャビネット&入力コネクタ、AIRNETバックグリル。ステンレススチール・マウント付属	570,000
980040115	Q-Flex 16 - WP		Q-Flex 16のIP53準拠/防塵防滴仕様モデル。耐湿ドライバ、ガasketシールド・キャビネット&入力コネクタ、AIRNETバックグリル。ステンレススチール・マウント付属	810,000
980040125	Q-Flex 24 - WP		Q-Flex 24のIP53準拠/防塵防滴仕様モデル。耐湿ドライバ、ガasketシールド・キャビネット&入力コネクタ、AIRNETバックグリル。ステンレススチール・マウント付属	1,380,000
980040135	Q-Flex 32 - WP		Q-Flex 32のIP53準拠/防塵防滴仕様モデル。耐湿ドライバ、ガasketシールド・キャビネット&入力コネクタ、AIRNETバックグリル。ステンレススチール・マウント付属	1,610,000
980040145	Q-Flex 40 - WP		Q-Flex 40のIP53準拠/防塵防滴仕様モデル。耐湿ドライバ、ガasketシールド・キャビネット&入力コネクタ、AIRNETバックグリル。ステンレススチール・マウント付属	2,100,000
980040155	Q-Flex 48 - WP		Q-Flex 48のIP53準拠/防塵防滴仕様モデル。耐湿ドライバ、ガasketシールド・キャビネット&入力コネクタ、AIRNETバックグリル。ステンレススチール・マウント付属	2,650,000
アクセサリ				定価
980016300	Sentinel SM1 Monitor		大規模VNetネットワーク・アプリケーションにおける監視機能システム。	295,000
980016226	Q-Flex 100V Line Transformer		100V/70V→ラインレベル・シグナル変換用100Vインターフェイス。	64,000
980014150	Vnet™ USB RS232 Interface		ラックマウント可能/Vnet™ ネットワーク→PC間通信用インターフェイス。USB、及びRS232コネクタ使用。RS232オペレーションには別売「Vnet™ Interface PSU」が必要。	52,000
980014160	Vnet™ Interface PSU		アクセサリ-PSUユニット。USB RS232 InterfaceをRS232オペレーション使用時に必要。	28,000
980014170	Vnet™ Interface Rack mount		USB RS232 Interface/Vnet™ Interface PSUマウント用1Uラックトレイ。	25,000
980015330	Qflex bracket		Qflexシステム用リプレースメント・ブラケット。	23,000
i Series - インスタレーション向けカラム/アレイ・フルレンジ・ラウドスピーカー				定価
980013200	i7	黒	インスタレーション向けフルレンジ・ラウドスピーカー。100V/60W。もしくは8 Ohms/180Wスイッチング。4 x 4インチ (101.6 mm) LFDドライバ + メタルドームHF。90 Hz~20 kHz。水平放射アングル：110°。垂直放射アングル：50°	84,000
980013201		白		
980012920	i9	黒	インスタレーション向けフルレンジ・ラウドスピーカー。100V/60W。もしくは8 Ohms/300Wスイッチング。4 x 5インチ (127 mm) LFDドライバ + 3 x 1インチ (25.4 mm) チタンHF。水平放射アングル：120°。垂直放射アングル：40°。ホワイト/ブラック。	150,000
980012930		白		
980014790	i9 VP	銀	i9のVandal Proofモデル。メタルハウジング、インテグラル・ブラケット付属。100V/30Wトランスフォーマー、90~30 kHz。水平放射アングル：120°。垂直放射アングル：40°。シルバ。	165,000
980014795	i9 VP lowZ	銀	i9 VPのローインピーダンス・モデル (特注)	165,000
アクセサリ				定価
980014320	K&M i7 Wall mount	黒	i7用ウォールマウント・ブラケット。可変ポジション及びアングル。	15,000
980014321		白		
980013220	i7 MAB	黒	i7用マルチアングル・フライング・ブラケット。	8,000
980013221		白		
980014340	K&M i7 PM	黒	i7用ポールマウント・アダプター。アクセサリマウント可能M10インサート。ブラック。	12,000
980014330	K&M i9 Wall Mount	黒	i9用ウォールマウント・ブラケット。可変ポジション及びアングル。	20,000
980014331		白		
980013070	i9 MAB	黒	i9用マルチアングル・フライング・ブラケット。	13,000
980013080		白		
980014350	K&M i9 PM	黒	i9用ポールマウント・アダプター。アクセサリマウント可能M10インサート。ブラック。	12,000

TANNOY®

Tannoy - PROFESSIONAL 2011 December

TCグループ・ジャパン株式会社
 151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-15-4F
 tel : 03-5302-0191 / fax : 03-5302-0192

*本価格表は2011年12月1日現在の内容です。本価格表に記載されている定価は全て税別価格となります。また本価格表の情報は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

iS Series - 階段埋込型スピーカー				定価
980014670	iS52		階段埋込型スピーカー。4インチ (101.6 mm) ドライバー + 1インチ (25.4 mm) HFドライバー。6 Ohm, 90 Hz~25 kHz (-3dB) 最大 SPL : 115dB (ピーク)	96,000
アクセサリ				定価
980014680	iS52 Back can		iS52用スチール・バックカン。	26,000
SR Series - 岩型スピーカー				定価
980014661	SR601T	緑	岩型スピーカー。2ウェイ/耐候ファイバーグラス性。6.5インチ (165.1 mm) ICT™ドライバー。6 Ohm, 白土様仕上。ステンレススチール・グリル装備。	23,000
980014662		砂		23,000
980014663		灰色		23,000
VQ Series - PA向けスピーカー				定価
VQ - フルレンジ・システム				定価
980014800	VQ 60	黒	3ウェイ・フルレンジ・スピーカー。拡散アングル：60°、環状開口。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) + 2 x 12インチ (304.8 mm) LFドライバー搭載。	580,000
980014801		白		
980014820	VQ 100	黒	3ウェイ・フルレンジ・スピーカー。拡散アングル：100°、環状開口。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) + 2 x 12インチ (304.8 mm) LFドライバー搭載。	580,000
980014821		白		
VQ - HF/MFシステム				定価
980015590	VQ 40 MH	黒	HF/MFスピーカー。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) MFドライバー。水平拡散アングル：40°/垂直拡散アングル：40°	390,000
980015591		白		
980015600	VQ 64 MH	黒	HF/MFスピーカー。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) MFドライバー。水平拡散アングル：60°/垂直拡散アングル：40°	390,000
980015601		白		
980015610	VQ 95 MH	黒	HF/MFスピーカー。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) MFドライバー。水平拡散アングル：90°/垂直拡散アングル：50°	390,000
980015611		白		
980015780	VQ 40 DF	黒	下方放射型HF/MFスピーカー。拡散アングル：40°。Dual Concentric™ HF/MFコンプレッション・ドライバー。400 Hz~23 kHz@-3dB。シングル。もしくはバイアンプ・オペレーション対応。	330,000
980015781		白		
980015790	VQ 64 DF	黒	下方放射型HF/MFスピーカー。水平拡散アングル：60°/垂直拡散アングル：40°。Dual Concentric™ HF/MFコンプレッション・ドライバー。400 Hz~23 kHz@-3dB。シングル。もしくはバイアンプ・オペレーション対応	330,000
980015791		白		
980014830	VQ 85 DF	黒	下方放射型HF/MFスピーカー。水平拡散アングル：80°/垂直拡散アングル：50°。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) MFネオジム・ドライバー。	390,000
980014831		白		
VQ - LFシステム				定価
980014810	VQ MB	黒	LFスピーカー。2 x 12インチ (304.8 mm) ドライバー。セミホーン・ロード。	280,000
980014811		白		
980015650	VS15 DR	黒	LFスピーカー。1 x 15インチ (381 mm) ドライバー。	230,000
980015651		白		
VQ - サブウーファー				定価
980015320	VS215 HL	黒	サブウーファー。2 x 15インチ (381 mm) ドライバー。ホーン・ロード。48Hz~350Hz@-3dB	450,000
980015321		白		
980015210	VS218 DR	黒	サブウーファー。2 x 18インチ (457.2 mm) ドライバー。ダイレクト・ラジエーション型。	440,000
980015211		白		

TANNOY®

Tannoy - PROFESSIONAL 2011 December

TCグループ・ジャパン株式会社
 151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-15-4F
 tel : 03-5302-0191 / fax : 03-5302-0192

*本価格表は2011年12月1日現在の内容です。本価格表に記載されている定価は全て税別価格となります。
 また本価格表の情報は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

VQnet™ - Vnet™対応PA向けスピーカー				定価
VQnet™ - フルレンジ・システム				定価
980014840	VQ Net 60	黒	Vnetソフトウェア対応/3ウェイ・フルレンジ・スピーカー。拡散アングル：60°、環状開口。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) + 2 x 12インチ (304.8 mm) LFドライバー搭載。Vnetソフトウェア付属。	810,000
980014841		白		
980014850	VQ Net 100	黒	Vnetソフトウェア対応/3ウェイ・フルレンジ・スピーカー。拡散アングル：100°、環状開口。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) + 2 x 12インチ (304.8 mm) LFドライバー搭載。Vnetソフトウェア付属。	810,000
980014851		白		
VQnet™ - HF/MFシステム				定価
980015620	VQ Net 40 MH	黒	Vnetソフトウェア対応/HF/MFスピーカー。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) MFドライバー。水平拡散アングル：40°/垂直拡散アングル：40°。Vnetソフトウェア付属。	680,000
980015621		白		
980015630	VQ Net 64 MH	黒	Vnetソフトウェア対応/HF/MFスピーカー。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) MFドライバー。水平拡散アングル：60°/垂直拡散アングル：40°。Vnetソフトウェア付属。	680,000
980015631		白		
980015640	VQ Net 95 MH	黒	Vnetソフトウェア対応/HF/MFスピーカー。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) MFドライバー。水平拡散アングル：90°/垂直拡散アングル：50°。Vnetソフトウェア付属。	680,000
980015641		白		
980015800	VQ Net 40 DF	黒	Vnetソフトウェア対応/下方放射型HF/MFスピーカー。拡散アングル：40°。Dual Concentric™ HF/MFコンプレッション・ドライバー。400 Hz~23 kHz@-3dB。400W/200W Vnet アンプ搭載。Vnetソフトウェア付属。	560,000
980015801		白		
980015810	VQ Net 64 DF	黒	Vnetソフトウェア対応/下方放射型HF/MFスピーカー。水平拡散アングル：60°/垂直拡散アングル：40°。Dual Concentric™ HF/MFコンプレッション・ドライバー。400 Hz~23 kHz@-3dB。400W/200W Vnet アンプ搭載。Vnetソフトウェア付属。	560,000
980015811		白		
980014860	VQ Net 85 DF	黒	Vnetソフトウェア対応/下方放射型HF/MFスピーカー。水平拡散アングル：80°/垂直拡散アングル：50°。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) MFネオジム・ドライバー。Vnetソフトウェア付属。	680,000
980014861		白		
VQnet™ - LFシステム				定価
980015390	VQ Net MB	黒	Vnetソフトウェア対応/LFスピーカー。2 x 12インチ (304.8 mm) ドライバー。セミホーン・ロード。Vnetソフトウェア付属。	550,000
980015391		白		
980015660	Vnet™ 15DR	黒	Vnetソフトウェア対応/LFスピーカー。1 x 15インチ (381 mm) ドライバー。	500,000
980015661		白		
VQnet™ - サブウーファー				定価
980015350	Vnet™ 215HL	黒	Vnetソフトウェア対応/サブウーファー。2 x 15インチ (381 mm) ドライバー。ホーン・ロード。	730,000
980015351		白		
980015340	Vnet™ 218DR	黒	Vnetソフトウェア対応/サブウーファー。2 x 18インチ (457.2 mm) ドライバー。ダイレクト・ラジエーション型。	730,000
980015341		白		
VQ/VQnet™アクセサリ				定価
980015250	VQ Flying bracket		VQシリーズ用フライング・ブラケット。1点釣り仕様。K&M Hardware製。	55,000
980015270	Array Plate VQ		VQシリーズ用アレイブラケット・キット。4 x eye bolt付属。	57,000
979001055	VQ Link Plate		VQ60/100~VQMB/VQDFリンク用プレート。K&M Hardware製。1セット3個入り。	18,000
980015260	VQ Rod End		M10スレッドロッド用ロッド止め	11,000
980012820	VEB		Vシリーズ用M10 eye bolt。1セット3個入り。	11,000
980012850	VPC		ボールクランプ	12,000
980016140	VQ AMP HOOD		VQ60/100用アンプカバー	14,000
980016020	Flying Bracket VQ Cluster		VQシリーズ・クラスタリング用フライング・ブラケット	68,000

TANNOY®

Tannoy - PROFESSIONAL 2011 December

TCグループ・ジャパン株式会社
151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-15-4F
tel : 03-5302-0191 / fax : 03-5302-0192

*本価格表は2011年12月1日現在の内容です。本価格表に記載されている定価は全て税別価格となります。また本価格表の情報は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

VQ Net LIVE - Vnet™対応ライブPA向けスピーカー				定価
980015680	VQ Net LIVE 60		Vnetソフトウェア対応/ライブPA向け3ウェイ・フルレンジ・スピーカー。拡散アングル：60°、環状開口。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) + 2 x 12インチ (304.8 mm) LFDライバー搭載。Vnetソフトウェア付属。着脱可能キャスター、及びプロテクション・カバー付属。	1,000,000
980015690	VQ Net LIVE 100		Vnetソフトウェア対応/ライブPA向け3ウェイ・フルレンジ・スピーカー。拡散アングル：100°、環状開口。2インチ (50.8 mm) HF/3.5インチ (88.9 mm) + 2 x 12インチ (304.8 mm) LFDライバー搭載。Vnetソフトウェア付属。着脱可能キャスター、及びプロテクション・カバー付属。	1,000,000
980015720	VQ Net LIVE 218		Vnetソフトウェア対応/ライブPA向けサブウーファー。2 x 18インチ (457.2 mm) ドライバー。ダイレクト・ラジエーション型。着脱可能キャスター、及びプロテクション・カバー付属。	900,000
980015710	V Net LIVE 215		Vnetソフトウェア対応/ライブPA向けサブウーファー。2 x 15インチ (381 mm) ドライバー。ホーン・ロード。着脱可能キャスター、及びプロテクション・カバー付属。	900,000
アクセサリ				定価
980014150	Vnet™ USB RS232 Interface		ラックマウント可能/Vnet™ ネットワーク〜PC間通信用インターフェイス。USB、及びRS232コネクタ使用。RS232オペレーションには別売「Vnet™ Interface PSU」が必要。	52,000
980014160	Vnet™ Interface PSU		アクセサリ〜PSUユニット。USB RS232 InterfaceをRS232オペレーション使用時に必要。	29,000
980014170	Vnet™ Interface Rack mount		USB RS232 Interface/Vnet™ Interface PSUマウント用1Uラックトレイ。	25,000
980015830	VQ Live Flying Bracket		VQ Liveシリーズ用1点釣りフライング・ブラケット。	57,000
VX Series - SR用フルレンジ・ラウドスピーカー				定価
980016310	VX 5.2 (ペア販売)	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。5インチ (127 mm) Dual Concentric™ ドライバー + 5インチ (127 mm) LFDライバー。260W/8 Ohms。78 Hz〜30 kHz。拡散アングル：120° x 90° (ペア梱包)	140,000 (ペア)
980016311		白		
980016320	VX 6 (ペア販売)	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。6インチ (150 mm) Dual Concentric™ ドライバー。200W/8 Ohms。75 Hz〜30 kHz。拡散アングル：90° (ペア梱包)	130,000 (ペア)
980016321		白		
980016330	VX 8 (ペア販売)	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。8インチ (200 mm) Dual Concentric™ ドライバー。260W/8 Ohms。62 Hz〜30 kHz。拡散アングル：90° (ペア梱包)	165,000 (ペア)
980016331		白		
980016340	VX 8.2	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。8インチ (200 mm) Dual Concentric™ ドライバー + 8インチ (200 mm) LFDライバー。400W/8 Ohms。57 Hz〜30 kHz。拡散アングル：90°	143,000
980016341		白		
980016350	VX 12	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) Dual Concentric™ ドライバー。400W/8 Ohms。55 Hz〜30 kHz。拡散アングル：90°	146,000
980016351		白		
980016360	VX 12HP	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) HIGH POWER Dual Concentric™ ドライバー。700W/8 Ohms。60 Hz〜30 kHz。拡散アングル：75°	182,000
980016361		白		
980016370	VX 12Q	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) Q-Centricウェイブガイド搭載Dual Concentric™ ドライバー。700W/8 Ohms。60 Hz〜30 kHz。拡散アングル：75° x 45°	193,000
980016371		白		
980016380	VX 12.2Q	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) Q-Centricウェイブガイド搭載Dual Concentric™ ドライバー + 12インチ (304.8 mm) LFDライバー。1kW/8 Ohms。54 Hz〜30 kHz。拡散アングル：75° x 40°	290,000
980016381		白		
980016390	VX 15HP	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。15インチ (381 mm) High Power Dual Concentric™ ドライバー。800W/8 Ohms。58 Hz〜30 kHz。拡散アングル：75°コニカル	247,000
980016391		白		
980016400	VX 15Q	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。15インチ (381 mm) Q-Centricウェイブガイド搭載Dual Concentric™ ドライバー。800W/8 Ohms。58 Hz〜30 kHz。拡散アングル：75°コニカル	260,000
980016401		白		
VXP Series - Lab.gruppen IDEEAアンプモジュール搭載SR用フルレンジ・ラウドスピーカー				定価
980016500	VXP 6 (ペア販売)	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。6インチ (150 mm) Dual Concentric™ ドライバー。300W Lab.gruppen IDEEAアンプモジュール搭載。75 Hz〜30 kHz。拡散アングル：90° (ペア梱包)	258,000 (ペア)
980016501		白		
980016510	VXP 8 (ペア販売)	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。8インチ (200 mm) Dual Concentric™ ドライバー。300W Lab.gruppen IDEEAアンプモジュール搭載。62 Hz〜30 kHz。拡散アングル：90° (ペア梱包)	356,000 (ペア)
980016511		白		
980016520	VXP 8.2	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。8インチ (200 mm) Dual Concentric™ ドライバー + 8インチ (200 mm) LFDライバー。800W Lab.gruppen IDEEAアンプモジュール搭載。57 Hz〜30 kHz。拡散アングル：90°	229,000
980016521		白		
980016530	VXP 12	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) Dual Concentric™ ドライバー。800W Lab.gruppen IDEEAアンプモジュール搭載。55 Hz〜30 kHz。拡散アングル：90°	233,000
980016531		白		
980016540	VXP 12HP	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) HIGH POWER Dual Concentric™ ドライバー。800W Lab.gruppen IDEEAアンプモジュール搭載。60 Hz〜30 kHz。拡散アングル：75°	294,000
980016541		白		
980016550	VXP 12Q	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) Q-Centricウェイブガイド搭載Dual Concentric™ ドライバー + 800W Lab.gruppen IDEEAアンプモジュール搭載。60 Hz〜30 kHz。拡散アングル：75° x 45°	314,000
980016551		白		
980016560	VXP 12.2Q	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) Q-Centricウェイブガイド搭載Dual Concentric™ ドライバー + 12インチ (304.8 mm) LFDライバー。800W Lab.gruppen IDEEAアンプモジュール搭載。54 Hz〜30 kHz。拡散アングル：75° x 40°	393,000
980016561		白		
980016570	VXP 15HP	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。15インチ (381 mm) High Power Dual Concentric™ ドライバー。800W Lab.gruppen IDEEAアンプモジュール搭載。58 Hz〜30 kHz。拡散アングル：75°コニカル	310,000
980016571		白		
980016580	VXP 15Q	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。15インチ (381 mm) Q-Centricウェイブガイド搭載Dual Concentric™ ドライバー。800W Lab.gruppen IDEEAアンプモジュール搭載。58 Hz〜30 kHz。拡散アングル：75°コニカル	320,000
980016581		白		

TANNOY®

Tannoy - PROFESSIONAL 2011 December

TCグループ・ジャパン株式会社
151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-15-4F
tel : 03-5302-0191 / fax : 03-5302-0192

*本価格表は2011年12月1日現在の内容です。本価格表に記載されている定価は全て税別価格となります。また本価格表の情報は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

V Series - SRフルレンジ・ラウドスピーカー				定価
980013250	V6 (ヘア販売)	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。6インチ (150 mm) Dual Concentric™ ドライバー。200W/8 Ohms, 90 Hz~22 kHz, 拡散アングル: 90° (ヘア梱包)	130,000 (ヘア)
980013251		白		
980012610	V8 (ヘア販売)	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。8インチ (200 mm) Dual Concentric™ ドライバー。260W/8 Ohms, 85 Hz~22 kHz, 拡散アングル: 90° (ヘア梱包)	160,000 (ヘア)
980012650		白		
980012620	V12	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) Dual Concentric™ ドライバー。400W/8 Ohms, 70 Hz~25 kHz, 拡散アングル: 90°	145,000
980012660		白		
980013090	V12HP	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) HIGH POWER PowerDual™ ドライバー。700W/8 Ohms, 67 Hz~23 kHz, 拡散アングル: 75°	180,000
980013091		白		
980012630	V15	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。15インチ (381 mm) PowerDual™ Dual Concentric™ ドライバー。800W/8 Ohms, 50 Hz~23 kHz, 拡散アングル: 75°	240,000
980012670		白		
980012640	V300	黒	フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) SuperDual™ Dual Concentric™ ドライバー。500W/8 Ohms, 50 Hz~23 kHz, 拡散アングル: 90°	380,000
980012680		白		
VS - パッシブ・サブウーファー				定価
980013610	VS10 BP	黒	コンパクト・バンドパス・サブウーファー。1 x 10インチ (254 mm) ドライバー。400W/8 Ohms, 39 Hz~110 Hz, 95 dB	88,000
980013611		白		
980013040	VS15 BP	黒	コンパクト・バンドパス・サブウーファー。1 x 15インチ (381 mm) ドライバー。600W/8 Ohms, 36 Hz~160 Hz, 99 dB	190,000
980013041		白		
980015650	VS15 DR	黒	サブウーファー。1 x 15インチ (381 mm) ドライバー。	230,000
980015651		白		
980013050	VS15 HL	黒	コンパクト・サブウーファー。1 x 15インチ (381 mm) ドライバー。800W/8 Ohms, 60 Hz~300 Hz, 101 dB, ホーン・ロード。	235,000
980013051		白		
980013060	VS18 DR	黒	サブウーファー。1 x 18インチ (457.2 mm) ドライバー。1200W/8 Ohms, 27 Hz~240 Hz, 102 dB, ダイレクト・ラジエーション型。	315,000
980013061		白		
980015320	VS215 HL	黒	サブウーファー。2 x 15インチ (381 mm) ドライバー。48 Hz~350 Hz, ホーン・ロード。	445,000
980015321		白		
980015210	VS218 DR	黒	サブウーファー。2 x 18インチ (457.2 mm) ドライバー。ダイレクト・ラジエーション型。	435,000
980015211		白		
PowerV™ Series - アクティブ・フルレンジ・ラウドスピーカー				定価
980014250	PowerV6 (ヘア販売)	黒	アクティブ・フルレンジ・ラウドスピーカー。6インチ (150 mm) Dual Concentric™ ドライバー。200Wデジタルアンプ搭載。80 Hz~22 kHz, 拡散アングル: 90° (ヘア梱包)	250,000 (ヘア)
980014251		白		
980014260	PowerV8 (ヘア販売)	黒	アクティブ・フルレンジ・ラウドスピーカー。8インチ (200 mm) Dual Concentric™ ドライバー。250Wデジタルアンプ搭載。70 Hz~22 kHz, 拡散アングル: 90° (ヘア梱包)	350,000 (ヘア)
980014261		白		
980014270	PowerV12	黒	アクティブ・フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) Dual Concentric™ ドライバー。400Wデジタルアンプ搭載。60 Hz~25 kHz, 拡散アングル: 90°	230,000
980014271		白		
980014280	PowerV12HP	黒	アクティブ・フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) SuperDual™ ドライバー。500Wデジタルアンプ搭載。90 Hz~23 kHz, 拡散アングル: 75°	285,000
980014281		白		
980014290	PowerV15	黒	アクティブ・フルレンジ・ラウドスピーカー。15インチ (381 mm) Dual Concentric™ ドライバー。500Wデジタルアンプ搭載。50 Hz~23 kHz, 拡散アングル: 75°	310,000
980014291		白		
PowerV™ - アクティブ・サブウーファー				定価
980014300	PowerV10BP	黒	バンドパス・サブウーファー。1 x 10インチ (254 mm) ドライバー。400Wデジタルアンプ搭載。	167,000
980014301		白		
980014310	PowerV15BP	黒	バンドパス・サブウーファー。1 x 15インチ (381 mm) ドライバー。500Wデジタルアンプ搭載。	265,000
980014311		白		
Vnet™ Series - Vnet™対応アクティブDSP搭載ラウドスピーカー				定価
980013650	Vnet™ 12	黒	Vnet™ 対応/アクティブ・フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) Dual Concentric™ ドライバー。2 x 400Wアンプ搭載。60 Hz~25 kHz, 拡散アングル: 90°	420,000
980013651		白		
980013660	Vnet™ 12HP	黒	Vnet™ 対応/アクティブ・フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) PowerDual™ ドライバー。2 x 700Wアンプ搭載。55 Hz~23 kHz, 拡散アングル: 75°	445,000
980013661		白		
980013670	Vnet™ 15	黒	Vnet™ 対応/アクティブ・フルレンジ・ラウドスピーカー。15インチ (381 mm) ハイパワーDual Concentric™ ドライバー。2 x 800Wアンプ搭載。40 Hz~23 kHz, 拡散アングル: 75°	470,000
980013671		白		
980013680	Vnet™ 300	黒	Vnet™ 対応/アクティブ・フルレンジ・ラウドスピーカー。12インチ (304.8 mm) SuperDual™ ドライバー。2 x 500Wアンプ搭載。45 Hz~23 kHz, 拡散アングル: 90°	525,000
980013681		白		
Vnet™ - サブウーファー				定価
980013690	Vnet™ 15BP	黒	Vnet™ 対応/バンドパス・サブウーファー。1 x 15インチ (381 mm) ドライバー。600Wアンプ搭載。35 Hz~150 Hz	395,000
980013691		白		
980013700	Vnet™ 15HL	黒	Vnet™ 対応/コンパクト・サブウーファー。1 x 15インチ (381 mm) ドライバー。800Wアンプ搭載。48 Hz~250 Hz, ホーン・ロード。	420,000
980013701		白		
980015660	Vnet™ 15DR	黒	サブウーファー。1 x 15インチ (381 mm) ドライバー。	495,000
980015661		白		
980013710	Vnet™ 18DR	黒	Vnet™ 対応/サブウーファー。1 x 18インチ (457.2 mm) ドライバー。1200Wアンプ搭載。27 Hz~200 Hz, ダイレクト・ラジエーション型。	495,000
980013711		白		
980015350	Vnet™ 215HL	黒	サブウーファー。2 x 15インチ (381 mm) ドライバー。ホーン・ロード。	730,000
980015351		白		
980015340	Vnet™ 218DR	黒	サブウーファー。2 x 18インチ (457.2 mm) ドライバー。ダイレクト・ラジエーション型。	730,000
980015341		白		

TANNOY®

Tannoy - PROFESSIONAL 2011 December

TCグループ・ジャパン株式会社
151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-15-4F
tel : 03-5302-0191 / fax : 03-5302-0192

*本価格表は2011年12月1日現在の内容です。本価格表に記載されている定価は全て税別価格となります。また本価格表の情報は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

Vnet™ アクセサリー				定価
980016300	Sentinel SM1 Monitor		大規模VNetネットワーク・アプリケーションにおける監視機能システム。	300,000
980014150	Vnet™ USB RS232 Interface		ラックマウント可能/Vnet™ ネットワークへPC間通信用インターフェイス。USB、及びRS232コネクタ使用。RS232オペレーションには別売「Vnet™ Interface PSU」が必要。	52,000
980014160	Vnet™ Interface PSU		アクセサリ-PSUユニット。USB RS232 InterfaceをRS232オペレーション使用時に必要。	29,000
980014170	Vnet™ Interface Rack mount		USB RS232 Interface/Vnet™ Interface PSUマウント用1Uラックトレイ。	25,000
980014424	SC1 - Network Enabled Controller	110V US	デジタル・システム・コントローラー。2イン/6アウト、マルチコンフィギュレーション可能。45プリセット・ロケーション。Vnetネットワーク・インターフェイス用ネットワーク・カード、インストール済み。PC連携用ソフトウェア・コントロールSW付属。	265,000
980014423		230V UK/EU		265,000
V, PowerV & Vnet™ アクセサリー				定価
980013260	Grille V6	黒	V6用グリル・アッセンブリー。レトロフィット・オプションのみ。	11,000
980013261		白		
980013270	Grille V8	黒	V8用グリル・アッセンブリー。レトロフィット・オプションのみ。	12,000
980013271		白		
980013280	Grille V12	黒	V12/V12HP用グリル・アッセンブリー。レトロフィット・オプションのみ。	13,000
980013281		白		
980013290	Grille V15	黒	V15用グリル・アッセンブリー。レトロフィット・オプションのみ。	14,000
980013291		白		
980013300	Grille V300	黒	V300用グリル・アッセンブリー。レトロフィット・オプションのみ。	14,000
980013301		白		
980012740	VCB2	黒	2 x V8用クラスター・バー	15,000
980012750		白		
980012760	VCB4	黒	4 x V8用クラスター・バー	26,000
980012770		白		
980012800	VMB	黒	V12、V15、及びV300用ウォール・ブラケット。V12及びV15ヨークと併用。	20,000
980012810		白		
980012720	V6B/V8B (ペア販売)	黒	ウォールマウント・ブラケット。(ペア梱包)	12,000 (ペア)
980012730		白		
980012820	VEB		Vシリーズ用M10 eye boltセット (1パック3個入)	11,000
980012830	VCS	黒	シーリング・サドル	8,000
980012840		白		
980012850	VPC		ポールランプ	12,000
980012860	VTH	黒	ポールマウント・アダプター	6,000
980012870		白		
V, PowerV & Vnet™ 用K&M hardware				定価
980014370	K&M V6 Y - H	黒	V6用水平ヨーク・ブラケット	9,000
980014371		白		
980014380	K&M V8 Y - H	黒	V8用水平ヨーク・ブラケット	10,000
980014381		白		
980014360	K&M V6/8 WM	黒	V6/V8用マルチアングル・ウォールマウント	15,000
980014930		白		
980014630	K&M 90°	黒	K&M V6/8 WM用90°エクステンション	7,000
980014690	K&M V8 Y - V	黒	V8垂直インストール用ヨーク・ブラケット。ポールアダプター/トラスランプ・マウント用3 x M10インサート。	18,000
980014620	K&M V12 Y - V	黒	V12/V12HP垂直インストール用ヨーク・ブラケット。ポールアダプター/トラスランプ・マウント用3 x M10インサート。V300垂直インストール用にも対応。	22,000
980014621		白		
980014390	K&M V12 Y - H	黒	V12/V12HP水平インストール用ヨーク・ブラケット。ポールアダプター/トラスランプ・マウント用3 x M10インサート。	14,000
980014391		白		
980014610	K&M V15 Y - V	黒	V15垂直インストール用ヨーク・ブラケット。ポールアダプター/トラスランプ・マウント用3 x M10インサート。	22,000
980014611		白		
980014400	K&M V15 Y - H	黒	V12/V12HP水平インストール用ヨーク・ブラケット。ポールアダプター/トラスランプ・マウント用3 x M10インサート。V300水平インストール用にも対応。	14,000
980014401		白		
TDX Series - シグナル・プロセッサ				定価
980013632	TDX1	110V US	デジタル・システム・コントローラー。2イン/4アウト、マルチコンフィギュレーション可能。TANNOYシステム用ファクトリー・プリセット + ユーザー・メモリー。	146,000
980013631		230V UK/EU		146,000
980014421	SC1 - Controller	110V US	デジタル・システム・コントローラー。2イン/6アウト、マルチコンフィギュレーション可能。45プリセット・ロケーション。	228,000
980014420		230V UK/EU		228,000
980014424	SC1 - Network Enabled Controller	110V US	デジタル・システム・コントローラー。2イン/6アウト、マルチコンフィギュレーション可能。45プリセット・ロケーション。Vnetネットワーク・インターフェイス用ネットワーク・カード、インストール済み。PC連携用ソフトウェア・コントロールSW付属。	265,000
980014423		230V UK/EU		265,000
TA Series - パワーアンプ				定価
980012950	TA 600	230V UK/EU	2 x 300W/4 Ohms, ブリッジ4 Ohms, 900W, 2U	200,000
980012960	TA 1000	230V UK/EU	2 x 500W/4 Ohms, ブリッジ4 Ohms, 1400W, 2U	250,000
980012970	TA 1400	230V UK/EU	2 x 700W/4 Ohms, ブリッジ4 Ohms, 2100W, 2U	300,000